01 / 현재 상태

양쪽 라인의 차이 살펴보기

한쪽에는 자리 잡은 쌍꺼풀 라인이 있고, 다른 쪽은 라인이 잘 잡히지 않는 사례입니다. 두 눈의 차이를 살펴보고 시작할 위치를 정하는 과정을 보여 드립니다.

이 사례의 목표

오른쪽 눈에는 이미 쌍꺼풀이 있습니다. 왼쪽 눈이 오른쪽과 더 비슷한 경로로 접히도록 테이프 크기와 부착 위치를 찾습니다.

시선을 살짝 아래로 내렸을 때



속눈썹 위의 희미한 선

제출된 영상에서는 시선을 눈높이보다 약간 아래로 내릴 때 왼쪽 눈꺼풀의 옅은 라인이 더 잘 보입니다. 정면을 볼 때와 비교해 보세요.

속눈썹 가까이의 낮은 미세 주름



두 눈의 공통점

양쪽 모두 윗속눈썹 바로 가까이에 작은 주름이 보입니다. 아주 낮은 위치에서 나타나는 높이와 방향은 비교적 비슷합니다.

02 / 차이가 나타나는 부분

낮은 주름 위쪽을 비교해 보세요

속눈썹 가까이의 미세 주름에는 공통점이 있습니다. 그 위쪽의 주름 패턴에서는 양쪽의 차이가 더 뚜렷합니다.



표시된 부분에서 확인할 점

작은 주름의 방향과 주름 사이의 간격을 비교해 보세요. 피부가 하나의 주된 라인으로 접히는지, 가까이에 있는 여러 라인을 번갈아 따르는지 살펴봅니다.

오른쪽 눈: 기준이 되는 라인

오른쪽 눈꺼풀은 이미 하나의 주된 라인으로 접힙니다. 이 기존 라인을 비교의 기준으로 삼습니다.

왼쪽 눈: 아직 다른 접힘 패턴

왼쪽 눈꺼풀은 아직 같은 패턴으로 접히지 않습니다. 주변의 여러 주름을 번갈아 따르기보다 의도한 경로로 일관되게 접히도록 조정하는 것이 목표입니다.

사진만으로 단정하지 않는 부분

사진에 보이는 라인은 이 사례에서 관찰된 상태입니다. 이 사진만으로 유지 기간이나 영구적인 결과를 판단할 수는 없습니다.

03 / 라인 따라 잡기 반응

라인을 잡은 뒤 나타나는 접힘

제출된 라인 따라 잡기 영상의 장면입니다. 도구로 라인을 잡은 뒤 눈을 또렷하게 뜨거나 위를 볼 때 접힘이 잠시 유지되는 모습입니다.



영상 장면 1



영상 장면 2



영상 장면 3



영상 장면 4

확인할 부분

표면에 선만 보이는 것이 아니라 피부가 안쪽으로 접히는지 살펴보세요. 이 영상에서는 눈을 또렷하게 뜬 상태에서 접힘이 잠시 유지됩니다.

다음 안내에 어떻게 반영하나요?

이 일시적인 반응을 초기 테이프 크기 비교의 참고 자료로 사용합니다. 라인이 이미 지속적으로 유지되는 상태라는 뜻은 아닙니다.

04 / 도구 사용에서 바꿀 한 가지

끝이 하나인 쪽을 사용해 주세요

이 고객에게는 원하는 라인을 따라 잡을 때 두 갈래 포크 쪽보다 끝이 하나인 쪽을 사용하도록 안내했습니다.



하나의 경로를 따라 움직이기

원하는 라인의 경로와 높이를 조절하면서 천천히 따라 잡습니다. 가까이에 있는 여러 선을 동시에 자극하지 않도록 합니다.

이렇게 바꾸는 이유

피부를 위쪽으로 밀어 올리는 데 집중하기보다 선택한 라인의 위치를 더 정확히 조절하기 위한 안내입니다. 이 사례의 권장 사항과 함께 제품 사용 방법도 확인해 주세요.

05 / 처음 비교할 테이프 크기

2번과 3번을 비교해 보세요

이 사례에 대한 개별 권장 사항입니다. 두 크기를 사용했을 때의 반응을 비교해 시작할 테이프 크기와 부착 위치를 정합니다.

첫째 날 / 2번

사용 방법에 따라 2번을 부착합니다. 먼저 부착 위치가 올바른지 확인한 뒤 크기를 평가합니다. 안내받은 부착 과정과 눈꺼풀 반응 영상을 촬영해 주세요.

둘째 날 / 3번

다음 날에는 3번으로 같은 과정을 반복합니다. 두 크기를 비교할 수 있도록 같은 형식으로 영상을 촬영해 주세요.

영상을 비교할 때 확인하는 부분

1. 실제로 접힘이 형성되는 위치
2. 하나의 매끄러운 라인인지, 여러 주름이 함께 나타나는지
3. 눈앞머리와 눈꼬리 쪽 라인의 균형
4. 오른쪽 눈의 기존 라인과 얼마나 비슷한지
5. 테이프를 제거한 뒤 라인이 어떻게 변하는지

부착 및 제거 방법 보기

06 / 다음 단계

반응을 확인한 뒤 조정합니다

우선 라인이 잘 잡히지 않는 왼쪽 눈의 시작점을 찾습니다. 첫 두 번의 비교에서는 오른쪽의 기존 쌍꺼풀을 기준으로 삼습니다.

오른쪽 라인도 높이고 싶다면

기존 영상에는 오른쪽 라인을 어느 높이로 만들고 싶은지, 그 위치에서 라인을 잡았을 때 어떻게 반응하는지가 충분히 담겨 있지 않습니다. 이 부분을 보여 주는 자료를 확인한 뒤 안내해야 합니다.

이 사례에서 진행할 순서

1. 끝이 하나인 도구로 원하는 라인을 조절하며 따라 잡습니다.
2. 2번을 올바르게 부착하고 안내받은 영상을 촬영합니다.
3. 다음 날 3번으로 같은 과정을 반복하고 촬영합니다.
4. 두 영상을 보내 테이프 크기와 부착 위치를 비교합니다.
5. 오른쪽을 높이고 싶다면 원하는 위치에서의 반응을 추가로 보여 줍니다.

현재 관찰할 수 있는 점

희미한 라인, 낮은 기존 주름, 일시적인 접힘 반응을 출발점으로 삼을 수 있습니다. 다음 안내는 정해진 결과 날짜가 아니라 실제 크기 비교 영상에서 확인되는 반응을 바탕으로 조정합니다.

공개 예시에 대한 안내

고객 이름과 주문 번호는 삭제했습니다. 사진과 사례별 관찰 내용은 유지했습니다. 맞춤 안내 과정을 보여 주는 상세 보고서 예시이며, 제공되는 보고서와 지속 상담의 범위는 선택한 서비스에 따라 다릅니다.

옵티폴드 문의하기